



ПРОТОКОЛ

ЗА ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ
НА МАКРОЗООБЕНТОС

Договор:	№ Д 33 85/25.08.2015г.		
Експедиция (плав. съд, период)	НИК "АКАДЕМИК" 28.08.2015 -31.08.2015 г.		
Дата на пробоотбор:	28.8.2015		
Станция №: / Положение	BG2BS00000MS001	Крапец	
Репликатна проба №:	1		
Координати (dd° mm.mmm')	г. ширина		г. дължина
	43°	35.118'	028° 35.104'
Дълбочина (м)	14.50		
Тип седимент (визуални наблюдения)	много дребен пясък		
Уред за пробоотбор (площ)	багер тип Van Veen 0.1 m2		
Сита с диаметър на окоото (mm)	0.1 mm +0.05 mm		
Точност на аналитична везна (g)	0.0001		
Взел пробата	А.Траянова		
Анализираше пробата	А.Траянова		
Контрол на данни	В. Тодорова		

Видов състав	Численост (екз.м ⁻²)	Биомаса (гр.м ⁻²)
<i>Nemertea</i>	30	0.349
<i>Capitella capitata</i> (Fabricius, 1780)	20	0.002
<i>Heteromastus filiformis</i> (Claparede, 1864)	310	0.645
<i>Magelona papillicornis</i> F. Müller, 1858	10	0.022
<i>Nephtys hombergii</i> Savigny in Lamarck, 1818	40	2.468
<i>Prionospio cirrifera</i> Wiren, 1883	10	0.003
<i>Prionospio multibranchiata</i> Berkeley, 1927	10	0.002
<i>Spio filicornis</i> (O. F. Muller, 1776)	70	0.014
<i>Ampelisca diadema</i> (Costa, 1853)	30	0.057
<i>Iphinoe elisae</i> Bacescu, 1950	10	0.008
<i>Perioculodes longimanus</i> (Bate & Westwood, 1868)	10	0.001
<i>Upogebia pusilla</i> (Petagna, 1792)	40	19.994
<i>Chamelea gallina</i> (Linne, 1758)	250	106.204
<i>Gastrana fragilis</i> (Linne, 1758)	20	5.903
<i>Lentidium mediterraneum</i> (Costa O.G., 1829)	50	0.483
<i>Lucinella divaricata</i> (Linnaeus, 1758)	10	0.107
<i>Tellina fabula</i> Gmelin, 1791	10	0.016
<i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778	20	6.510



ПРОТОКОЛ

**ЗА ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ
НА МАКРОЗООБЕНТОС**

Договор:	№ Д 33 85/25.08.2015г.		
Експедиция (плав. съд, период)	НИК "АКАДЕМИК" 28.08.2015 -31.08.2015 г.		
Дата на пробоотбор:	28.8.2015		
Станция №: / Положение	BG2BS00000MS001	Крапец	
Репликатна проба №:	2		
Координати (dd° mm.mmm')	г. ширина		г. дължина
	43°	35.118'	028° 35.104'
Дълбочина (m)	14.50		
Тип седимент (визуални наблюдения)	много дребен пясък		
Уред за пробоотбор (площ)	багер тип Van Veen 0.1 m ²		
Сита с диаметър на окоето (mm)	0.1 mm +0.05 mm		
Точност на аналитична везна (g)	0.0001		
Взел пробата	А.Траянова		
Анализираше пробата	А.Траянова		
Контрол на данни	В. Тодорова		

Видов състав	Численост (екз.м ⁻²)	Биомаса (гр.м ⁻²)
<i>Nemertea</i>	20	0.161
<i>Oligochaeta</i>	10	0.005
<i>Capitella capitata</i> (Fabricius, 1780)	20	0.002
<i>Heteromastus filiformis</i> (Claparede, 1864)	220	0.464
<i>Magelona papillicornis</i> F. Müller, 1858	50	0.271
<i>Nephtys hombergii</i> Savigny in Lamarck, 1818	20	1.030
<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	10	0.003
<i>Prionospio multibranchiata</i> Berkeley, 1927	20	0.012
<i>Spio filicornis</i> (O. F. Muller, 1776)	10	0.002
<i>Ampelisca diadema</i> (Costa, 1853)	10	0.012
<i>Iphinoe elisae</i> Bacescu, 1950	10	0.005
<i>Upogebia pusilla</i> (Petagna, 1792)	20	36.564
<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)	10	0.028
<i>Chamelea gallina</i> (Linne, 1758)	120	48.754
<i>Gastrana fragilis</i> (Linne, 1758)	20	5.028
<i>Lentidium mediterraneum</i> (Costa O.G., 1829)	50	0.865
<i>Lucinella divaricata</i> (Linnaeus, 1758)	20	0.506
<i>Tellina fabula</i> Gmelin, 1791	10	2.130
<i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778	30	5.078